



CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - Colniza - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000277

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02022/03/18000277

Número / Ano	000277/2022
Data / Horário	18/03/2022 - 12:29:23
Assunto	Indicação Nº 022/2022 de autoria da vereadora Nayara Beni da Silva, cuja súmula: INDICA ao Chefe do Poder Executivo junto ao DAE (Departamento de Água e esgoto) para que seja realizado a limpeza das caixas d'água em todos os órgãos públicos, incluindo escolas, creches UBS e hospital Municipal.
Interessado	Câmara de Colniza
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	PROTOCOLO INTERNO
Número Páginas	1
Emitido por	Eduardo



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA

CNPJ: 04.252.523/0001-86



INDICAÇÃO Nº 022/2022

Autoria: NAYARA BENI DA SILVA


A Vereadora abaixo signatária, no uso das suas atribuições que lhe conferem os artigos 168 e 169 do Regimento Interno do Município de Colniza, após ouvido o soberano Plenário, **INDICA** ao Chefe do Poder Executivo junto ao DAE (Departamento de Água e esgoto) **para que seja realizado a limpeza das caixas d'água em todos os órgãos públicos, incluindo escolas, creches UBS e hospital Municipal.**

Tal indicação tem como justificativa uma vez que as referidas caixas há muito tempo não são limpas. Com isso, as torneiras estão recebendo águas de procedência não consumível, prejudicando a saúde de quem consome.

Ressalto que essa limpeza deve ser realizada com frequência, uma vez que essas caixas d'água acumulam sujeira, o que pode ocasionar o entupimento e o surgimento de bactérias que provocam sérios problemas de saúde e até a morte.

Sem mais, antecipamos agradecimentos e conto com o atendimento por parte do Poder Executivo Municipal.

Colniza - MT, 14 de março de 2022.


NAYARA BENI DA SILVA
Vereadora - PSC