



ESTADO DE MATO GROSSO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA

CNPJ: 04.252.523/0001-86



REQUERIMENTO N. 44/GAB. A. D. N. – O. P. G./2024

Autoria: Vereador Agnaldo Drumões Narciso.

NOBRES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA, ESTADO DE MATO GROSSO.

O Vereador que esta subscreve, nos termos regimentais, após ser consultado o Douto e Soberano Plenário, **REQUER** da Administração Pública Municipal em especial à Secretaria de Obras em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE), que seja avaliada a viabilidade da instalação de uma captação de água às margens do Rio Aripuanã.

Considerando a extensão e a capacidade hídrica do Rio Aripuanã, entendemos que esta fonte de água pode representar uma solução viável e sustentável para atender à demanda de abastecimento de água do município de Colniza. Atualmente, enfrentamos dificuldades durante o período de seca com a captação de água existente, o que resulta em transtornos e falta de abastecimento para os usuários que dependem desse serviço.

A instalação de uma captação de água no Rio Aripuanã poderia proporcionar uma fonte mais estável e confiável de abastecimento, mesmo durante os períodos de estiagem, garantindo assim o acesso contínuo à água potável para a população.

Esperamos contar com o apoio e ação diligente da Administração Municipal para avaliar esta proposta e tomar as medidas necessárias para garantir um abastecimento de água eficiente e sustentável para todos os munícipes.

Sem mais, antecipamos agradecimentos e contamos com o atendimento por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA



PROTOCOLO GERAL 290/2024
Data: 04/04/2024 - Horário: 12:29
Administrativo

Plenário de Deliberações Claudomiro Custódio Vieira, Colniza – MT, em 02 de abril de 2024.

AGNALDO DRUMÕES NARCISO
Vereador – PSDB